

RGB Technology



RGB Technology Ltd. est un fabricant polonais leader sur le marché des écrans à technologie LED. technologie. Le siège de la société et l'usine de production sont situés dans la ville de Koszalin (province de la Poméranie occidentale).

La société a été fondée en 2005 pour répondre aux besoins du marché liés au développement de la technologie LED pour les applications extérieures. Actuellement, l'entreprise emploie plus de 50 personnes.



Les écrans d'information et de publicité fabriqués à Koszalin sont appréciés par leurs clients dans toute l'Europe (près de 50% de la production est exportée). Les produits de la marque RGB Technology sont présents dans plus de 30 pays (UE et hors UE).

En tant que fabricant, nous assurons une livraison rapide, un service complet après-vente et post-garantie, ainsi que la disponibilité à long terme de pièces de rechange en stock.



LED Pharmacy cross – Prestige Line



1. La croix porte l'inscription "PHARMACIE" et trois anneaux composés de LED.
2. Contrôle automatique de la luminosité (4 niveaux de luminosité globale).
3. Chaque anneau et chaque lettre de l'inscription "PHARMACIE" peuvent être éclairés avec une luminosité différente.
4. Après une coupure de courant, la croix fonctionne avec l'animation la plus récente.
5. Couleurs standard des LED : anneaux - LEDs vertes, inscription "PHARMACIE" - LEDs blanches.
6. La croix peut fonctionner avec 21 animations différentes, par ex :
 - inscription "PHARMACIE" affichée en permanence et anneaux s'allumant alternativement,
 - inscription clignotante "PHARMACIE" et anneaux s'allumant alternativement,
 - l'inscription "PHARMACIE" affichée en permanence avec une baguette sélectionnée - clignotante, etc.
7. Fonctionnement avec une télécommande infrarouge (ON/OFF et changement d'animation).



Operated through remote control



High Ingress Protection (IP67)



Low weight



Low Power consumption

MODEL	HEIGHT	WIDTH	THICKNESS	MASS	AV. POWER CONSUMPTION
CRS PRESTIGELINE 80x80 SIMPLE-FACE	80 cm	80 cm	5 cm	6 kg	10 W
CRS PRESTIGELINE 80x80 DOUBLE-FACE	80 cm	80 cm	10 cm	15 kg	20 W

OPTION	DESCRIPTION
CADRE EQUERRE	Cadre nécessaire pour le montage des croix perpendiculairement au support en simple ou double face
NON-STANDARD LED COLOUR	Couleurs standards : Anneaux – vert, inscription "PHARMACY" - blanc. Autres couleurs de LED sélectionnées jaune, ambre, rouge, bleu en option



LED Pharmacy cross – CRS Idea20



La croix de pharmacie CRS IDEA20 est un appareil monochromatique qui a la possibilité d'afficher des animations prédéfinies qui peuvent être sélectionnées à l'aide d'une télécommande infrarouge.

Il existe également une possibilité d'éclairage statique de toutes les LEDs (sans effet de clignotement).

La croix est équipée d'un capteur de luminosité qui peut fonctionner en mode automatique ou manuel.

À l'aide de la télécommande, on peut allumer et éteindre l'appareil, changer l'animation et modifier le niveau de luminosité.

Après une coupure de courant, la croix fonctionne avec la dernière animation sélectionnée.

La couleur standard de la croix est une LED verte et un boîtier vert ou noir.

Grâce à sa petite taille, la croix sera parfaite pour les endroits étroits.



Operated through remote control



High Ingress Protection (IP67)




Low weight



Low Power consumption

MODEL	HEIGHT	WIDTH	THICKNESS	MASS	AV. POWER CONSUMPTION
CRS IDEA20 70x70 SINGLE-SIDED	70 cm	70 cm	9 cm	9 kg	12 W
CRS IDEA20 70x70 DOUBLE-SIDED	70 cm	70 cm	9 cm	16 kg	20 W

OPTION	DESCRIPTION
CADRE EQUERRE	Cadre nécessaire pour le montage des croix perpendiculairement au support en simple ou double face
NON-STANDARD LED COLOUR	Standard LED colours: green, yellow, amber, red, blue. For white LED colour – an extra charge on the net value of the standard device.



LED Pharmacy cross - CRS Smart



La croix de pharmacie CRS SMART affiche un contenu préparé, qui peut être sélectionné à l'aide d'un smartphone doté du système iOS/Android lors de la connexion avec l'appareil via le Wi-Fi (application RGB Cross).

Il est également possible d'ajouter son propre texte (par exemple le nom de la pharmacie ou l'heure d'ouverture) et de créer un calendrier des contenus affichés.

La croix est entièrement contrôlée depuis le smartphone.

Grâce aux effets intégrés, on peut mettre en avant les contenus importants, communiquer les informations sur l'ouverture de votre pharmacie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

En outre, la croix est équipée d'une horloge, d'un thermomètre et d'un calendrier, qui peuvent être présentés en alternance avec des inscriptions dans l'une des langues sélectionnées.

L'appareil dispose d'un contrôle automatique de la luminosité.

L'application RGB Cross pour le smartphone/tablette offre une option rapide pour changer les spots et éteindre l'appareil, par exemple pour la nuit.



High Ingress Protection (IP67)



Automatic Brightness adjustment



Low power consumption



Operated through smartphone



Build-in time, date and temperature



Internal memory

MODEL	HEIGHT	WIDTH	THICKNESS	MASS	AV. POWER CONSUMPTION		
CRS SMART 90X90 SINGLE-SIDED WIFI	90 cm	90 cm	10 cm	8 kg	16 W		
CRS SMART 90X90 DOUBLE-SIDED WIFI	90 cm	90 cm	10 cm	14 kg	40 W		
CRS SMART 90X90 SINGLE-SIDED WIFI LAN	90 cm	90 cm	10 cm	8 kg	16 W		
CRS SMART 90X90 DOUBLE-SIDED WIFI LAN	90 cm	90 cm	10 cm	14 kg	40 W		

OPTION	DESCRIPTION		
CADRE EQUERRE	Cadre nécessaire pour le montage des croix perpendiculairement au support en simple ou double face		
NON-STANDARD LED COLOUR	Standard LED colours: green, yellow, amber, red, blue. For white LED colour – an extra charge on the net value of the standard device.		



LED Pharmacy cross – Monochromatic



La croix de pharmacie MONO peut afficher du texte et des graphiques en 3D. Les couleurs de LED disponibles vous permettront d'adapter l'apparence du dispositif au caractère unique de votre pharmacie.

Le dispositif est contrôlé par un ordinateur avec le RGB Cross Studio ou un smartphone avec l'application RGB Switcher (iOS/Android).

Sur la croix, vous pouvez afficher n'importe quel contenu, en lui appliquant de nombreux effets graphiques. Ces effets vous permettent de mettre en valeur les contenus importants, de transmettre les informations sur la promotion, et d'afficher les heures de permanence de la pharmacie.

En outre, la croix est équipée d'une horloge, d'un thermomètre et d'un calendrier, qui peuvent être affichés en alternance avec des publicités. Il est possible de télécharger diverses animations pour des heures heures (par exemple, un contenu différent lorsque la pharmacie est ouverte et différent lorsqu'elle est fermée).

L'appareil dispose d'un contrôle automatique de la luminosité.

Le logiciel permet également d'éteindre automatiquement l'appareil pendant la nuit.



High Ingress Protection (IP67)



Automatic Brightness adjustment



Low power consumption



Available 3D animations



Build-in time, date and temperature




Internal memory



Operated through computer

MODEL	HEIGHT	WIDTH	THICKNESS	MASS	AV. POWER CONSUMPTION
CRS MONO18 90X90 SINGLE-SIDED WIFI	90 cm	90 cm	10 cm	9 kg	27 W
CRS MONO18 90X90 DOUBLE-SIDE WIFI	90 cm	90 cm	10 cm	15 kg	54 W
CRS MONO18 90X90 SINGLE-SIDED WIFI LAN	90 cm	90 cm	10 cm	9 kg	27 W
CRS MONO18 90X90 DOUBLE-SIDED WIFI LAN	90 cm	90 cm	10 cm	15 kg	54 W
CRS MONO27 135X135 SINGLE-SIDED WIFI	135 cm	135 cm	10 cm	21 kg	51 W
CRS MONO27 135X135 DOUBLE-SIDED WIFI	135 cm	135 cm	10 cm	34 kg	102 W
CRS MONO27 135X135 SINGLE-SIDED WIFI LAN	135 cm	135 cm	10 cm	21 kg	51 W
CRS MONO27 135X135 DOUBLE-SIDED WIFI LAN	135 cm	135 cm	10 cm	34 kg	102 W

OPTION	DESCRIPTION
SMALL FRAME	Frame [arm] dedicated to MONO18 crosses. Necessary for double-sided crosses. Useful for single-sided crosses mounted perpendicularly to the wall.
BIG FRAME	Frame [arm] dedicated to MONO27 crosses. Necessary for double-sided crosses. Useful for single-sided crosses mounted perpendicularly to the wall.
NON-STANDARD LED COLOUR	Standard LED colours: green, yellow, amber, red, blue. For white LED colour – an extra charge on the net value of the standard device.



LED Pharmacy cross – Full Color



La croix de pharmacie en couleur est le support publicitaire le plus avancé. Le site peut afficher du texte, des graphiques 3D avancés en 16 millions de couleurs et même de la vidéo. La gamme d'animations en couleur vous permettra d'adapter l'apparence du dispositif au caractère unique de votre pharmacie. L'appareil est contrôlé avec un ordinateur à l'aide du RGB Cross Studio ou un smartphone à l'aide de l'application RGB Switcher (iOS/Android). Sur la croix, vous pouvez afficher n'importe quel contenu, en lui appliquant de nombreux effets graphiques. Les effets vous permettent de mettre en évidence contenu important, de transmettre les informations sur la promotion, d'afficher les heures de permanence de la pharmacie. De plus, la croix est équipée d'une horloge, d'un thermomètre et a calendrier, que peuvent être affichés alternativement avec publicités. Il est possible de télécharger diverses animations en couleur pour des heures spécifiées (par exemple, un contenu différent lorsque la pharmacie est ouverte et différent lorsqu'elle est fermée). L'appareil dispose d'un contrôle automatique de la luminosité. Le logiciel logiciel permet également d'éteindre automatiquement l'appareil pour la nuit.



High Ingress Protection (IP67)



Automatic Brightness adjustment



Low power consumption



Available full color 3D animations



Build-in time, date and temperature



Internal memory



Operated through computer

MODEL	HEIGHT	WIDTH	THICKNESS	MASS	AV. POWER CONSUMPTION
CRS FULL COLOR25 125x125 SINGLE-SIDED WIFI	125 cm	125 cm	12 cm	15 kg	103 W
CRS FULL COLOR25 125x125 DOUBLE-SIDED WIFI	125 cm	125 cm	12 cm	30 kg	206 W
CRS FULL COLOR25 125x125 SINGLE-SIDED WIFI LAN	125 cm	125 cm	12 cm	15 kg	103 W
CRS FULL COLOR25 125x125 DOUBLE-SIDED WIFI LAN	125 cm	125 cm	12 cm	30 kg	206 W
CRS FULL COLOR20 100x100 SINGLE-SIDED WIFI	100 cm	100 cm	12 cm	12 kg	53 W
CRS FULL COLOR20 100x100 DOUBLE-SIDED WIFI	100 cm	100 cm	12 cm	22 kg	106 W
CRS FULL COLOR20 100x100 SINGLE-SIDED WIFI LAN	100 cm	100 cm	12 cm	12 kg	53 W
CRS FULL COLOR20 100x100 DOUBLE-SIDED WIFI LAN	100 cm	100 cm	12 cm	22 kg	106 W
CRS FULL COLOR16 80x80 SINGLE-SIDED WIFI	80 cm	80 cm	10 cm	10 kg	53 W
CRS FULL COLOR16 80x80 DOUBLE-SIDED WIFI	80 cm	80 cm	10 cm	18 kg	106 W
CRS FULL COLOR16 80x80 SINGLE-SIDED WIFI LAN	80 cm	80 cm	10 cm	10 kg	53 W
CRS FULL COLOR16 80x80 DOUBLE-SIDED WIFI LAN	80 cm	80 cm	10 cm	18 kg	106 W
CRS FULL COLOR12 125x125 SINGLE-SIDED WIFI	125 cm	125 cm	12 cm	27 kg	147 W
CRS FULL COLOR12 125x125 DOUBLE-SIDED WIFI	125 cm	125 cm	12 cm	48 kg	294 W
CRS FULL COLOR12 125x125 SINGLE-SIDED WIFI LAN	125 cm	125 cm	12 cm	27 kg	147 W
CRS FULL COLOR12 125x125 DOUBLE-SIDED WIFI LAN	125 cm	125 cm	12 cm	48 kg	294 W
CRS FULL COLOR10 100x100 SINGLE-SIDED WIFI	100 cm	100 cm	10 cm	10 kg	88 W
CRS FULL COLOR10 100x100 DOUBLE-SIDED WIFI	100 cm	100 cm	10 cm	20 kg	176 W
CRS FULL COLOR10 100x100 SINGLE-SIDED WIFI LAN	100 cm	100 cm	10 cm	10 kg	88 W
CRS FULL COLOR10 100x100 DOUBLE-SIDED WIFI LAN	100 cm	100 cm	10 cm	20 kg	176 W
CRS FULL COLOR8 80x80 SINGLE-SIDED WIFI	80 cm	80 cm	10 cm	9 kg	65 W
CRS FULL COLOR8 80x80 DOUBLE-SIDED WIFI	80 cm	80 cm	10 cm	18 kg	130 W
CRS FULL COLOR8 80x80 SINGLE-SIDED WIFI LAN	80 cm	80 cm	10 cm	9 kg	65 W
CRS FULL COLOR8 80x80 DOUBLE-SIDED WIFI LAN	80 cm	80 cm	10 cm	18 kg	130 W
CRS FULL COLOR6 65x65 SINGLE-SIDED WIFI	65 cm	65 cm	10 cm	12 kg	45 W
CRS FULL COLOR6 65x65 DOUBLE-SIDED WIFI	65 cm	65 cm	10 cm	15 kg	95 W
CRS FULL COLOR6 65x65 SINGLE-SIDED WIFI LAN	65 cm	65 cm	10 cm	12 kg	45 W
CRS FULL COLOR6 65x65 DOUBLE-SIDED WIFI LAN	65 cm	65 cm	10 cm	15 kg	95 W
CRS FULL COLOR10 32x32 SINGLE-SIDED WIFI	32 cm	32 cm	6 cm	4 kg	18 W

OPTION	DESCRIPTION
SMALL FRAME	Frame [arm] dedicated to: CRS FULL COLOR16, CRS FULL COLOR8, CRS FULL COLOR6. Necessary for double-sided crosses.
BIG FRAME	Frame [arm] dedicated to: CRS FULL COLOR25, CRS FULL COLOR20, CRS FULL COLOR12, CRS FULL COLOR10. Necessary for double-sided crosses.